

Karta techniczna

4.02e Gucio z drabinkami JS-632

Wymiary (m) wys x szer x dł	4,20 x 5,05 x 8,36
Obszar bezpiecznej obwiedni	8,55 x 11,86
Wys. swobodnego upadku HIC	1,90m
Wymagana nawierzchnia	amortyzująca: piasek/żwirek/kora/guma
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	54 m ²
Głębokość posadowienia	50 cm
Przeznaczenie	Plenerowe place zabaw
Części zapasowe	Dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników	3-12 lat
Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-1, 2, 7	Tak
Instrukcja użytkowania	Urządzenie obejmuje zjeżdżalnie, chodzenie po drabinkach, wspinanie po ścianie wspinaczkowej, trapie, przechodzenie po ruchomym mostku

Opis:

- słupy konstrukcyjne o przekroju 95x95 mm o zaoblonych krawędziach z drewna sosnowego, przecieranego krzyżowo (z pominięciem rdzenia)
- szczeble drabinek ze stali ocynkowanej, opcjonalnie dodatkowo malowane wg kolorów RAL
- łańcuchy ocynkowane, o krótkich ogniwach, opcjonalnie ze stali kwasoodpornej
- ślizg z blachy kwasoodpornej z bokami z HDPE
- daszek z tworzywa epoksydowego/ opcjonalnie dwuspadowy z HPL
- ścianka wspinaczkowa ze sklejki antypoślizgowej z uchwytami z tworzywa
- urządzenie montowane na stałe w gruncie.
- montaż do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych.

Elementy składowe zestawu

nazwa	wymiary /m/	ilość
Wieża bez dachu	hp=0,95	2
Wieża z dachem czterospadowym	hp=1,45	1
Ślizg krótki	L=1,90	1
Ślizg długi	L=2,00	1
Trap	hp=1,45	1
Ścianka wspinaczkowa	H=1,90	1
Pomost ruchomy	L=1,50	1
Drabinka pionowa z ukośną	-	1
Balustrady pełne	0,60x0,60	5
Podest stały	0,80x0,80	4
Drabinki wejściowe	-	2
Ewentualne wyposażenie dodatkowe:		
Choraławka	-	1




PRO-SYMPATYK ul. Bacciarellego 10b/10 51-649 Wrocław

Tel/fax 0713487745 501297954 biuro@prosympatyk.pl www.prosympatyk.pl

Karta techniczna

4.02e Gucio z drabinkami JS-632



Przedstawione wzory urządzeń mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych przez naszą firmę, ponieważ wciąż staramy się wytwarzać urządzenia o coraz wyższym standardzie i dokonujemy pewnych modyfikacji.



PRO-SYMPATYK ul. Bacciarellego 10b/10 51-649 Wrocław

Tel/fax 0713487745 501297954 biuro@prosympatyk.pl www.prosympatyk.pl

Karta techniczna

4.02e Gucio z drabinkami JS-632



Przedstawione wzory urządzeń mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych przez naszą firmę, ponieważ wciąż staramy się wytwarzać urządzenia o coraz wyższym standardzie i dokonujemy pewnych modyfikacji.



PRO-SYMPATYK ul. Bacciarellego 10b/10 51-649 Wrocław

Tel/fax 0713487745 501297954 biuro@prosympatyk.pl www.prosympatyk.pl