

# Karta techniczna

## 6.06 Maksio JD-750

Wymiary (m) wys x szer x dł	3,95 x 9,71 x 11,56
Obszar bezpiecznej obwiedni	13,21 x 15,31
Wys. swobodnego upadku <b>HIC</b>	1,90m
Wymagana nawierzchnia	amortyzująca: piasek/żwirek/kora/guma
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	132 m <sup>2</sup>
Głębokość posadowienia	50cm
Przeznaczenie	Plenerowe place zabaw
Części zapasowe	Dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników	3-12 lat
Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-1, 2, 7	Tak
Instrukcja użytkowania	Urządzenie służy do zjeżdżania ze zjeżdżalni, pokonywania podestów na różnej wysokości, wspinania po trapie, siatkach linowych i drabinkach, przechodzenia w tunelu, kominie z lin, zjazdu na rurze strażackiej.

### Opis:

- słupy konstrukcyjne o przekroju 95x95mm o zaoblonych krawędziach z drewna przecieranego krzyżowo lub opcjonalnie z klejonego warstwowo
- montaż do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych
- elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo opcjonalnie malowane dodatkowo impregnatem koloryzującym
- deski z tworzywa epoksydowego / opcjonalnie z HDPE/HPL / opcjonalnie z desek drewnianych/ opcjonalnie ze sklejki laminowanej
- balustrady pełne z HDPE/HPL / opcjonalnie ze sklejki lub drewniane
- tunel z żywicy epoksydowej
- trapy i ścianki wspinaczkowe ze sklejki antypoślizgowej z uchwytami z tworzywa
- liny PP z rdzeniem z tworzywa
- drążki drabinek ocynkowane / opcjonalnie malowane proszkowo
- łańcuchy techniczny ocynkowany / opcjonalnie ze stali nierdzewnej
- ślizg z blachy kwasoodpornej z bokami ze HDPE lub sklejki
- urządzenie montowane na stałe w gruncie

### Elementy składowe zestawu

nazwa	wymiary /m/	ilość
Wieża z dachem	hp=1,45, hp=1,20 hp=0,95	3
Ślizg długi	L=2,50	1
Ślizg krótki	L=2,00	1
Mostek ruchoma bela	L=2,30	1
Tunel	L=1,50	1
Mostek linowy	L=2,30	1
Siatka linowa łukowa	hp=0,95	1
Siatka linowa z otworem	H=1,90	1
Drabinka pozioma	L=2,30	1
Trap wejściowy	hp=0,95	1
Trap wejściowy z liną	hp=1,45	1
Ścianka wspinaczkowa z otworem	-	1
Podesty	0,90x0,90	7
Podesty podwójne	0,90x1,50	4
Rura strażacka	-	1
Balustrady pełne	0,60x0,80	12
Drążki gimnastyczne	-	4
Komin z lin	hp=1,45	1
Balkonik	-	1
<b>Ewentualne wyposażenie dodatkowe:</b>		
Chorażewka		3




PRO-SYMPATYK ul. Bacciarellego 10b/10 51-649 Wrocław

Tel/fax 0713487745 501297954 [biuro@prosympatyk.pl](mailto:biuro@prosympatyk.pl) [www.prosympatyk.pl](http://www.prosympatyk.pl)

# Karta techniczna

## 6.06 Maksio JD-750



Przedstawione wzory urządzeń mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych przez naszą firmę, ponieważ wciąż staramy się wytwarzać urządzenia o coraz wyższym standardzie i dokonujemy pewnych modyfikacji.



PRO-SYMPATYK ul. Bacchiarellego 10b/10 51-649 Wrocław

Tel/fax 0713487745 501297954 [biuro@prosympatyk.pl](mailto:biuro@prosympatyk.pl) [www.prosympatyk.pl](http://www.prosympatyk.pl)

# Karta techniczna

