

Karta techniczna

13.03a Reksio z elementami sprawnościowymi JS-681

Wymiary (m) wys x szer x dł	3,50 x 1,63 x 7,65
Obszar bezpiecznej obwiedni	4,61 x 11,15
Wys. swobodnego upadku HIC	1,30 m
Wymagana nawierzchnia	amortyzująca: piasek/żwirek/kora/guma
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	42 m ²
Głębokość posadowienia	50 cm
Przeznaczenie	Plenerowe place zabaw
Części zapasowe	Dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników	3-12 lat
Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-1, 2, 7	Tak
Instrukcja użytkowania	Urządzenie służy do zjeżdżania ze zjeżdżalni, wspinania po ściance wspinaczkowej i trapie, przechodzenia po mostku, w tunelu, zjazdu po rurze.

Opis:

- słupy konstrukcyjne o przekroju 95x95mm o zaoblonych krawędziach z drewna sosnowego, przecieranego krzyżowo (z pominięciem rdzenia)
- montaż do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych
- elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo opcjonalnie malowane dodatkowo impregnatem koloryzującym
- balustrady pełne z HPL
- liny PP z rdzeniem stalowym
- ślizg z blachy kwasoodpornej z bokami z HDPE
- ścianka wspinaczkowa ze sklejki antypoślizgowej z uchwytami z tworzywa
- elementy dekoracyjne z płyty HDPE/ opcjonalnie z HPL
- urządzenie montowane na stałe w gruncie


Elementy składowe zestawu

nazwa	wymiary /m/	ilość
Wieża z dachem	0,90x0,90 hp=0,95	3
Ślizg krótki	L=2,00	1
Mostek linowy	L=1,50	1
Tunel	L=1,50	1
Trap	hp=0,95	1
Ścianka wspinaczkowa	HIC=1,00	1
Podesty	0,90x0,90	3
Rura strażacka	HIC=1,30	1
Balustrady pełne	0,60x0,60	4



Karta techniczna

13.03a Reksio z elementami sprawnościowymi JS-681



Przedstawione wzory urządzeń mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych przez naszą firmę, ponieważ wciąż staramy się wytwarzać urządzenia o coraz wyższym standardzie i dokonujemy pewnych modyfikacji.



PRO-SYMPATYK ul. Bacciarellego 10b/10 51-649 Wrocław

Tel/fax 0713487745 501297954 biuro@prosympatyk.pl www.prosympatyk.pl

Karta techniczna

13.03a Reksio z elementami sprawnościowymi JS-681



Przedstawione wzory urządzeń mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych przez naszą firmę, ponieważ wciąż staramy się wytwarzać urządzenia o coraz wyższym standardzie i dokonujemy pewnych modyfikacji.



PRO-SYMPATYK ul. Bacciarellego 10b/10 51-649 Wrocław

Tel/fax 0713487745 501297954 biuro@prosympatyk.pl www.prosympatyk.pl