

Karta techniczna

6.06 Maksio JD-750.2

Wymiary (m) wys x szer x dł	3,90 x 8,05 x 9,71
Obszar bezpiecznej obwiedni	11,25 x 13,21
Wys. swobodnego upadku HIC	1,90m
Wymagana nawierzchnia	amortyzująca: piasek/żwirek/kora/guma
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	80m ²
Głębokość posadowienia	50cm
Przeznaczenie	Plenerowe place zabaw
Części zapasowe	Dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników	3-12 lat
Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-1, 2, 7	Tak
Instrukcja użytkowania	Urządzenie obejmuje zjeżdżanie, przechodzenie po mostku ruchomym, wspinanie po ścianie wspinaczkowej, siatce linowej i drabinkach, pokonywanie różnych poziomów podestów, przechodzenia w tunelu, zjazdu na rurze strażackiej.

Tolerancja wymiarów +/-5cm

Opis:

- urządzenie wykonane z drewna litego sosnowego, przecieranego krzyżowo, słupy konstrukcyjne o przekroju 95x95mm o zaoblonych krawędziach
- elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo.
- szczeble drabinek ze stali ocynkowanej, opcjonalnie dodatkowo malowane proszkowo
- łańcuchy ocynkowane, o krótkich ogniwach, opcjonalnie ze stali kwasoodpornej
- ślizg z blachy kwasoodpornej z bokami z HDPE/ opcjonalnie z tworzywa
- liny z PP z rdzeniem stalowym
- ścianka wspinaczkowa ze sklejki antypoślizgowej z uchwytami z tworzywa
- tunel z żywicy epoksydowej
- urządzenie montowane na stałe w gruncie.
- montaż do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych.

Elementy składowe zestawu


nazwa	wymiary /m/	ilość
Wieża z dachem	90x90	2
Ślizg długi	L=2,40	1
Pomost ruchoma bela	L=2,30	1
Trap z liną	hp=1,45	1
Tunel	L=1,50	1
Ścianka wspinaczkowa	H=1,90	1
Ścianka wspinaczkowa trójkątna	-	1
Podest stały	0,90x0,70	8
Siatka linowa z otworem	H=1,90	1
Drabinki wejściowe	-	1
Drażki gimnastyczne	-	3
Balustrady pełne	0,60x0,60	8



PRO-SYMPATYK ul .Swojczycka 26a, 51-501 Wrocław
tel: 71 348 77 45, 501 297 954, e-mail: biuro@prosympatyk.pl, www.prosympatyk.pl

Karta techniczna

6.06 Maksio JD-750.2



Karta techniczna

Przedstawione wzory urządzeń mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych przez naszą firmę, ponieważ wciąż staramy się wytwarzać urządzenia o coraz wyższym standardzie i dokonujemy pewnych modyfikacji.

6.06 Maksio JD-750.2



PRO-SYMPATYK ul. Swojczycka 26a, 51-501 Wrocław
tel: 71 348 77 45, 501 297 954, e-mail: biuro@prosympatyk.pl, www.prosympatyk.pl

Karta techniczna



Przedstawione wzory urządzeń mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych przez naszą firmę, ponieważ wciąż staramy się wytwarzać urządzenia o coraz wyższym standardzie i dokonujemy pewnych modyfikacji.



PRO-SYMPATYK ul. Swojczycka 26a, 51-501 Wrocław
tel: 71 348 77 45, 501 297 954, e-mail: biuro@prosympatyk.pl, www.prosympatyk.pl