

# Karta techniczna

## 4.11 Alf JS-600

Wymiary (m) wys x szer x dł	3,00 x 6,65 x 7,56
Obszar bezpiecznej obwiedni	10,15 x 11,06
Wys. swobodnego upadku <b>HIC</b>	1,45 m
Wymagana nawierzchnia	Amortyzująca: piasek, żwirek, nawierzchnia syntetyczna
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	57 m <sup>2</sup>
Głębokość posadowienia	50 cm
Przeznaczenie	Plenerowe place zabaw
Części zapasowe	Dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników	3-12 lat
Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-1, 2, 7	Tak
Instrukcja użytkowania	Urządzenie służy do zjeżdżania ze zjeżdżalni, przechodzenia po mostku linowym, balansowania na ruchomym pomoście, wspinania po ścianie wspinaczkowej.

### Opis:

- słupy konstrukcyjne o przekroju 95x95mm o zaoblonych krawędziach z drewna sosnowego, przecieranego krzyżowo (z pominięciem rdzenia)
- montaż do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych
- elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo/ opcjonalnie malowane dodatkowo impregnatem koloryzującym
- daszek z HPL
- balustrady pełne z HPL
- liny PP z rdzeniem stalowym
- ścianka wspinaczkowa z uchwytami z tworzywa
- ślizg z blachy kwasoodpornej z bokami ze HDPE
- urządzenie montowane na stałe w gruncie


### Elementy składowe zestawu

nazwa	wymiary /m/	ilość
Wieża z dachem	0,90x0,90 hp=0,95	1
Wieża bez dachu	0,90x0,90 hp=1,45	1
Ślizg krótki	L=2,00	1
Ślizg długi	L=2,50	1
Pomost ruchoma bela	L=1,50	1
Mostek linowy	L=1,50	1
Ścianka wspinaczkowa	HIC=0,85	1
Podesty	0,90x0,90	7
Balustrady pełne	0,60x0,60	6



# Karta techniczna

## 4.11 Alf JS-600



Przedstawione wzory urządzeń mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych przez naszą firmę, ponieważ wciąż staramy się wytwarzać urządzenia o coraz wyższym standardzie i dokonujemy pewnych modyfikacji.



PRO-SYMPATYK ul. Bacciarellego 10b/10 51-649 Wrocław

Tel/fax 0713487745 501297954 [biuro@prosympatyk.pl](mailto:biuro@prosympatyk.pl) [www.prosympatyk.pl](http://www.prosympatyk.pl)

# Karta techniczna

## 4.11c Alf mały JS-602



Przedstawione wzory urządzeń mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych przez naszą firmę, ponieważ wciąż staramy się wytwarzać urządzenia o coraz wyższym standardzie i dokonujemy pewnych modyfikacji.



PRO-SYMPATYK ul. Bacciarellego 10b/10 51-649 Wrocław

Tel/fax 0713487745 501297954 [biuro@prosympatyk.pl](mailto:biuro@prosympatyk.pl) [www.prosympatyk.pl](http://www.prosympatyk.pl)