

Karta techniczna

3.11 Strażnica JM-509

Wymiary (m) wys x szer x dł	3,20 x 4,09 x 5,60
Obszar bezpiecznej obwiedni	7,09 x 9,10
Wys. swobodnego upadku HIC	0,95 m
Wymagana nawierzchnia	Trawa, darni, grunt rodzimy
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	45 m ²
Głębokość posadowienia	50cm
Przeznaczenie	Plenerowe place zabaw
Części zapasowe	Dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników	do 8 lat
Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-1, 2, 7	Tak
Instrukcja użytkowania	Urządzenie służy do zjeżdżalni na zjeżdżalni, wspinania po trapie, zabawy w sklepik, zabawy w piasku

Opis:

- słupy konstrukcyjne o przekroju 95x95 mm o zaoblonych krawędziach z drewna sosnowego, przecieranego krzyżowo (z pominięciem rdzenia)
- elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo opcjonalnie malowane dodatkowo impregnatem koloryzującym
- dach z HPL
- balustrady pełne z HPL
- elementy dekoracyjne z płyt HDPE/HPL
- drążki ocynkowane/ opcjonalnie malowane dodatkowo wg kolorów RAL
- ślizg z blachy kwasoodpornej z bokami ze HDPE
- urządzenie montowane na stałe w gruncie
- piaskownica nie zawiera piasku
- montaż do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych


Elementy składowe zestawu

nazwa	wymiary /m/	ilość
Wieża z dachem	0,90x0,90 hp=0,95	1
Wieża bez dachu	0,90x0,90 hp=0,80	1
Wieża bez dachu	0,90x0,90 hp=1,10	1
Trap	hp=0,80	1
Podesty	0,90x0,90	3
Balustrady pełne	0,60x0,60	6
Ślizg krótki	L=2,00	1
Lada-sklepik	-	1
Piaskownica	3,00x2,50	1
Koparka	-	1



Karta techniczna

3.11 Strażnica JM-509



Przedstawione wzory urządzeń mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych przez naszą firmę, ponieważ wciąż staramy się wytwarzać urządzenia o coraz wyższym standardzie i dokonujemy pewnych modyfikacji.



PRO-SYMPATYK ul. Bacciarellego 10b/10 51-649 Wrocław

Tel/fax 0713487745 501297954 biuro@prosympatyk.pl www.prosympatyk.pl

Karta techniczna

3.11 Strażnica JM-509



Przedstawione wzory urządzeń mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych przez naszą firmę, ponieważ wciąż staramy się wytwarzać urządzenia o coraz wyższym standardzie i dokonujemy pewnych modyfikacji.



PRO-SYMPATYK ul. Bacciarellego 10b/10 51-649 Wrocław

Tel/fax 0713487745 501297954 biuro@prosympatyk.pl www.prosympatyk.pl